



# INSPIRATION smidesjärn

**INFORMATION OM PODA SMIDESJÄRN 3**


---

**ERONDO 4**


---

**GIJOVANNI 10**

---

**BERLIN 13**

---

**ELEGANCE 15**

---

## **i** SMIDESJÄRN FRÅN PODA

### **Skräddersytt för dig**

Hos Poda tillverkar vi dina smidesgrindar och -staket efter mått, så att de exakt passar din egendom. Poda står även gärna för allt monteringsarbete - från A-Ö. Alla modeller levereras efter önskade mått. Var uppmärksam på, att en "klockformad" Erondo grind skall vara minimum 250 cm bred.

### **Rostskydd**

Allt smidesjärn från Poda är varmgalvaniserad, även om de bakefter blivit pulverlackerade. Vid varmgalvanisering nedsänkes smidesjärnet i smält zink; den mest effektiva behandlingsmetod mot rostangrepp du kan få. Varmgalvaniserat smidesjärn håller sig snyggt och funktionsdugligt i generationer. Gångjärnen är av rostfritt stål.

### **Lackering**

En bra lackering är viktig för smidesjärnets utseende och hållbarhet. Hos Poda använder vi en extremt hållbar pulverlackering, där lacken påförs elektrostatiskt och härdas i ugn. Resultatet blir en djup och glansfull finish, som du kan glädja dig över i många år. Smidesjärn kan levereras i svart, vitt, olackerat (galvaniserad finish) och i dessa standard RAL-färger:



### **Lås och automatik**

Alla Poda grindar kan levereras med "Locinox"-lås i hög kvalitet. Den robusta konstruktionen av fullsvetsade stålrör gör även grinderna mycket lämpliga för automatisering (automatisk eller fjärrstyrd öppning). Automatiken kan äntigen monteras på grindstolpen eller gjudas ner under grinden. Grinderna kan aktiveras automatiskt, med nyckel, kodlås eller fjärrkontroll.

### **Leveranstid**

Drömmar är värda att vänta på. Vi tillverkar din smidesgrind speciellt för dig och leveranstiden är ca. 6 veckor. Undantag för semesterperioder.

# ERONDO



Klockformad (min. 250 cm)



Rund



Rak



Grind, rund  
Höjd: 155 cm  
Bredd: 115 cm

Dubbelgrind, klockformad  
Höjd: 155/185 cm  
Bredd: 408 cm







**Grind, rund**  
**Höjd: 155 cm**  
**Bredd: 115 cm**

**Dubbelgrind, klockformad**  
**Höjd: 125/155 cm**  
**Bredd: 284 cm**



**Dubbelgrind, klockformad**

**Höjd: 155/185 cm**

**Bredd: 500 cm**



**Staket, sektion m/1 stolpe**

**Höjd: 155 cm**

**Bredd: 250 cm**



**Grind, rund**

**Höjd: 125 cm**

**Bredd: 115 cm**

**Staket, sektion m/1 stolpe**

**Höjd: 125 cm**

**Bredd: 250 cm**







**Dubbelgrind, rund**

**Höjd: 125/155 cm**

**Bredd: 284 cm**

**Dubbelgrind, klockformad**

**Höjd: 155/185 cm**

**Bredd: 408 cm**



**Staket**


**Höjd: 155 cm**

**Bredd: 250 cm**





**GIJOVANNI**





**Dubbelgrind**

**Höjd: 175 cm**

**Bredd: 314 cm**





**Dubbelgrind**  
**Höjd: 175 cm**  
**Bredd: 314 cm**




**Grind**  
**Höjd: 175 cm**  
**Bredd: 125 cm**

**Staket, sektion**  
**Höjd: 175 cm**  
**Bredd: 150 cm**





# BERLIN






**Dubbelgrind**  
**Höjd: 155 cm**  
**Bredd: 300 cm**



**Dubbelgrind**  
**Höjd: 200 cm**  
**Bredd: 400 cm**



**ELEGANCE**







Dubbelgrind, asymmetrisk

Höjd: 125 cm

Bredd: 314 cm

